



注：

1. 电梯与电梯井道之间设电梯隔震,做法详见专业公司
2. 电梯大样须由专业电梯公司审图或出专业施工图后方可施工。
3. 钢牛腿由专业厂家设计安装。
4. 电梯井道内所需预留的吊装孔、通风孔等详见专业电梯公司施工图。
5. 圈梁的大小、配筋、位置的设置由专业电梯公司提供或现场指导设置。
6. 底坑设做法按参建单位构造做法地下室底板、地下室侧板做法。
7. 电梯门应确保完成面(净宽 $\times$ 净高)客梯不小于1100 $\times$ 2100。
8. 电梯层门耐火极限不应低于2.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验、耐火完整性、热辐射通量测定法》GB/T27930规定的完整性和隔热性要求。
9. 轿厢外立面平整度80mm



建设单位  
CLIENT:

珠海科技学院

合作设计单位:  
CODESIGN:

蓋章區  
STAMP AREA

1	2024.04.27	首次发行		
版次 REV	发行日期 ISSUE DATE	描述 DESCRIPTION		
		发行记录 ISSUE	REMARK	
工 艺				
通信系统	余培贤	余培贤		
电 气	余培贤	余培贤		
气体动力				
暖通空调	王健霞	王健霞		
给排水	卢锦华	卢锦华		
结构	宋 杰	宋 杰		
建筑 装饰	尤 敏	尤 敏		
专 业 DISCIPLINE	姓 名 FULL NAME	签 名 SIGNATURE		备注
合 署 COORDINATION				
项目总负责人 PRIMARY CAPTAIN		孙 明	孙明	
项目经理 PROJECT MANAGER		尤 敏	尤敏	
		孙 明	孙明	
审 核 EXAMD		陈维斌	陈维斌	
专业负责人 MAIN ENGINEER		胡 丹	胡丹	
校 对 CHKD		尤 敏	尤敏	
设 计 (DESIGD)		胡 丹	胡丹	
图 纸 DRAWN		胡 丹	胡丹	
职 责 DUTY		姓 名 FULL NAME	签 名 SIGNATURE	
设 计 签 署 SIGNATURE				
设计审核 JOB STATE		施工图	专业 DISCIPLINE	建筑
项目总负责人 PROJECT		国学院教学办公楼		
子项名称 ITEM		办公楼		
图 名 DWG. TITLE		修课洋馆(二) 卫生间详图		
工程号 PROJECT NO.	子项号 ITEM NO.	序号 DWG. NO.	版次 REV	
22057	01	01-DA-J015	1	
姓 别	1:50			